

Yeltsin Justino Seal Arauo Lima

Sexo: Masculino

DN: 20/11/1991 | 28 anos e 9 meses

Médico: Dr(a). Gabriela Nogueira Couto

FAP:

778500242514

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 13/09/2020 11:19

✔ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

## Hemograma com Contagem de Plaquetas

### Série Vermelha

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

Eritrócitos

⬆ 5,24 10<sup>6</sup>/μL

de 4,50 até 5,90 10<sup>6</sup>/μL

Hemoglobina

⬆ 15,8 g/dL

de 13,5 até 17,5 g/dL

Hematócrito

⬆ 45,6 %

de 41,0 até 53,0 %

VCM

⬆ 87,0 fL

de 80,0 até 100,0 fL

HCM

⬆ 30,1 pg

de 26,0 até 34,0 pg

CHCM

⬆ 34,7 g/dL

de 31,0 até 37,0 g/dL

RDW

⬆ 15,1 %

de 11,5 até 14,5 %

Anisocitose (+) ( ) ( ).

Responsável: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:03 BRT)

(Material: Sangue Total)  
(Método: Automatizado)

### Série Branca

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

Leucócitos

100 % ✔ 4.600 /μL

100 %

de 4.500 até 11.000 /  
μL

Neutrófilos

60,9 % ✔ 2.801 /μL

de 45,5 até 73,5 %

de 1.600 até 7.700 /  
μL

Eosinófilos

5,1 % ✔ 235 /μL

de 0,0 até 4,4 %

de 0 até 300 /μL

Basófilos

0,9 % ✔ 41 /μL

de 0,0 até 1,0 %

de 0 até 200 /μL

Linfócitos

25,8 % ✔ 1.187 /μL

de 20,3 até 47,0 %

de 1.000 até 3.900 /  
μL

Monócitos

7,3 % ✔ 336 /μL

de 2,0 até 10,0 %

de 100 até 1.000 /μL

Responsável: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:03 BRT)

(Material: Sangue Total)  
(Método: Automatizado)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 02/05/2024 • 11:42  
Sob a responsabilidade do Dr. Luciano Flávio Freitas de Almeida CRM-PE: 5325  
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/PE sob o número 0003622  
Licença de funcionamento 8078525218

NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br

Token: Jy\_LupeIX



Yeltsin Justino Seal Arauo Lima

Sexo: Masculino

DN: 20/11/1991 | 28 anos e 9 meses

Médico: Dr(a). Gabriela Nogueira Couto

FAP:

778500242514

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 13/09/2020 11:19

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

### Contagem de Plaquetas

Responsável: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:03 BRT)

✔ 213.000 / $\mu$ L

150.000 - 450.000 / $\mu$ L

(Material: Sangue Total)  
(Método: Automatizado)

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:03 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

### Dímero-D Quantitativo

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 11:49 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

✔ 0,45  $\mu$ g/mL

Inferior a 0,50  $\mu$ g/mL

(Material: Plasma)  
(Método: Imunoturbidimetria)

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

### Cloro

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 11:56 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

✔ 101 mEq/L

de 98 até 107 mEq/L

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

### Sódio

Assinado eletronicamente por: Emerson Teixeira da Silva (13/09/2020 - 11:55 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

⚠ 133 mEq/L

136 a 145 mEq/L

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

### Potássio

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 11:56 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

✔ 4,1 mEq/L

3,5 a 5,1 mEq/L

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

#### Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 4o Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2006;  
Soldin, SJ; Brugnara, C; Wong, EC, Soldin, OP. Pediatric Reference Intervals. 7a. Ed. Washington DC: AACCPress, 2011.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 02/05/2024 • 11:42  
Sob a responsabilidade do Dr. Luciano Flávio Freitas de Almeida CRM-PE: 5325  
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/PE sob o número 0003622  
Licença de funcionamento 8078525218

NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br

Token: Jy\_LupeIX



Yeltsin Justino Seal Arauo Lima

Sexo: Masculino

DN: 20/11/1991 | 28 anos e 9 meses

Médico: Dr(a). Gabriela Nogueira Couto

FAP:

778500242514

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 13/09/2020 11:19

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

### Uréia



23 mg/dL

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

de 15 até 50 mg/dL

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Urease Glutamato)

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 11:56 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

### Creatinina

#### RESULTADO

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

### Creatinina



0,79 mg/dL

de 0,50 até 1,30 mg/dL

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Cinético - Jaffé mod)

### \*eGFR - Afro Descendente



Superior a 90  
mL/min/1,73m<sup>2</sup>

Superior a 90 mL/min/1,73m<sup>2</sup>

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Cálculo)

### \*eGFR - Não Afro Descendente



Superior a 90  
mL/min/1,73m<sup>2</sup>

Superior a 90 mL/min/1,73m<sup>2</sup>

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Cálculo)

Cálculo da estimativa de filtração glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).

O cálculo é realizado para pacientes acima de 18 anos. A fórmula de eGFR não é recomendada para pacientes com valores de creatinina instáveis, produção de creatinina alterada e grávidas.

Referência Bibliográfica: Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612, 2009.

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 11:56 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

### Creatinofosfoquinase (CPK)



105 U/L

#### INTERVALO DE REFERÊNCIA

39 a 308 U/L

(Material: Soro - Amostra 1/3)  
(Método: Enzimático)

Assinado eletronicamente por: Emerson Teixeira da Silva (13/09/2020 - 11:55 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 02/05/2024 • 11:42  
Sob a responsabilidade do Dr. Luciano Flávio Freitas de Almeida CRM-PE: 5325  
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/PE sob o número 0003622  
Licença de funcionamento 8078525218

NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br

Token: Jy\_LupeIX



Yeltsin Justino Seal Arauo Lima

Sexo: Masculino

DN: 20/11/1991 | 28 anos e 9 meses

Médico: Dr(a). Gabriela Nogueira Couto

FAP:

778500242514

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 13/09/2020 11:19

✔ Dentro do intervalo de referência ⚠ Abaixo do intervalo de referência ⚠ Acima do intervalo de referência  
Legenda aplicável para valores numéricos

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Troponina T de Elevada Sensibilidade (TnT-hs)

✔ 13 ng/L.

Normal: Inferior a 14 ng/L ng/L.

(Material: Soro - Amostra 2/3)  
(Método: Eletroquimioluminescência)

Nova unidade de medida da troponina de alta sensibilidade. Conforme recomendação da 4ª Definição Universal do Infarto do Miocárdio da Sociedade Europeia de Cardiologia a unidade de medida recomendada para a Troponina de alta sensibilidade é ng/L.  
Referência: European Heart Journal (2019) 40, 237-269

Os algoritmos diagnósticos que envolvam a determinação de troponina devem ser utilizados em conjunto com dados clínicos do paciente e exames complementares (ECG).

Um resultado positivo de troponina nem sempre é indicativo de infarto agudo do miocárdio (IAM). Condições resultantes de danos às células miocárdicas também podem contribuir para níveis elevados de troponina, tais como: trauma, ICC, valvulopatias, pós-operatório de cirurgias não cardíacas, insuficiência renal e pacientes criticamente enfermos.

Referência: Apple, F. S., Goetze, J. P. & Jaffe A. S. Cardiac Function. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th Ed.58, 1201-1255.e17.

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:03 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Bicarbonato

✔ 29

de 22 até 29 mmol/L

(Material: Soro)  
(Método: Carbonato Enzimático)

Liberador por: Emerson Teixeira da Silva (13/09/2020 - 11:55 BRT)

Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

PróBNP - N-Terminal

✔ 20,6 pg/mL

Inferior a 97,3 pg/mL

(Material: Soro - Amostra 3/3)  
(Método: Eletroquimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Izabelly Ricardo De Souza Terêncio CRBM-4033 (13/09/2020 - 12:11 BRT)  
Responsável: Dr. Luciano Flavio Freitas de Almeida CRM-PE 5325

Local de Execução do exame:

DASA - R. das Fronteiras, 83 2º ANDAR - RECIFE, PE

Creatinofosfoquinase (CPK), Uréia, Cloro, Bicarbonato, Dímero-D Quantitativo, PróBNP - N-Terminal, Sódio, Troponina T de Elevada Sensibilidade (TnT-hs), Hemograma com Contagem de Plaquetas, Creatinina, Potássio

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 02/05/2024 • 11:42  
Sob a responsabilidade do Dr. Luciano Flávio Freitas de Almeida CRM-PE: 5325  
Laudo também disponível ao médico prescritor no [Nav PRO](#)

Laboratório registrado no CRM/PE sob o número 0003622  
Licença de funcionamento 8078525218

NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br

Token: Jy\_LupeIX

